

配合変化情報検索 ご利用にあたって

2026年2月

利用方法

配合変化情報検索では、当社製品（注射剤及び経口剤）と配合対象（医薬品及び飲食物）との混合時の配合変化試験結果を検索することができます。

当社製品と配合対象の条件を入力し、検索ボタンを押下すると、画面下部に条件に一致した配合変化試験結果の有無が表示されます。

一覧画面内の資料のリンクをクリックすると、PDF（以下、配合変化試験報告）が表示され、試験条件（配合方法、保存条件、試験項目、測定時間等）及び結果をご確認いただけます。

検索結果には、試験報告日や試験条件の違いにより複数の配合変化試験報告が表示される場合があります。配合変化試験結果の詳細を確認される際は、各試験条件も合わせてご確認ください。

また、配合変化試験報告が当社製品と各配合対象の一覧表となっている場合もございますので、その場合は該当箇所をご確認ください。

検索範囲について

電子添文に「配合禁忌」及び「配合しないこと」と記載がある薬剤及び輸液については検索ができません。

また、配合対象の薬剤に併用注意または電子添文の適用上の注意に記載がある成分を含む場合がございます。配合変化試験結果をご参照の際は、最新の電子添文をご確認ください。

ご留意点

配合変化情報検索を利用される際には、必ず「ご利用にあたっての注意」をご確認いただけますようお願い申し上げます。

配合変化情報検索に関してご不明点がございましたら、くすり相談室までお問い合わせください。

【お問合せ先】

Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室

フリーダイヤル (0120)093-396 電話 (03)3273-3539 FAX (03)3272-2438

受付時間 平日 9時～17時（土・日・祝日及び当社休業日を除く）